



.....

# HOSTELERÍA

.....





.....

# HOSTELERÍA

.....

JAYSO tiene el placer de mostrarles el catálogo HOSTELERÍA, piezas con un diseño y calidad que nos hace estar a la vanguardia del mercado.

Realizamos y estudiamos proyectos especiales que cumplan con la necesidad de nuestros clientes.

Somos una empresa comprometida con el Medio Ambiente y usamos materiales como el hierro y la madera, totalmente reciclables.

Todo el equipo de JAYSO, ha puesto su esfuerzo para que este catálogo cumpla con sus expectativas.

**En JAYSO... todo es posible!**



Café INTESO, A Coruña



Hotel MARS, Benabarre. Huesca



Hotel ZENIT DON YO, Zaragoza



.....

# SILLAS

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS  
COLORES STANDARD  
JAYSO

.....





S-528

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-628

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-529

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Chapa metálica lisa.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-629

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-536

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. ángulos y varillas.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



S-636

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-531

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-631

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Personalizable.





S-532

H : 90      A : 42      F : 47

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



S-632

H : 90      A : 42      F : 47

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-533

H : 90      A : 42      F : 47

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



S-633

H : 90      A : 42      F : 47

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-534

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-634

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-201

H : 85      A : 45      F : 52

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 22 mm.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-202

H : 85      A : 57      F : 52

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 22 mm.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-540

H : 82      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y chapa acero.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada.

**Propiedades:** Uso interior.



S-640

H : 82      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y chapa acero.

**Asiento:** Asiento y respaldo en madera de pino.

**Propiedades:** Uso interior.



S-516

H : 84      A : 46      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 25 mm. y pletinas.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



S-616

H : 84      A : 46      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 25 mm. y pletinas.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-537

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Chapa acero.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.



S-637

H : 85      A : 45      F : 45

**Armazón:** Chapa acero.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Uso interior.



S-539

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 12 mm.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.



S-639

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 12 mm.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Uso interior.



S-642

H : 82      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 22 mm.

**Asiento y respaldo:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-307

H : 82      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de 20 x 20 mm.

**Asiento y respaldo:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



S-304

H : 82      A : 45      F : 45

**Armazón:** Tubo de acero de 20x20 mm.

**Asiento y respaldo:** Chapa metálica ranurada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-638

H : 90      A : 45      F : 45

**Armazón:** Varilla de Ø 12 mm.

**Asiento:** Asiento y respaldo en madera pino.

**Propiedades:** Uso interior.



S-340

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



S-342

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



S-641

H : 85      A : 45      F : 52

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm.

**Asiento:** Asiento y respaldo en madera pino.

**Propiedades:** Apilable uso interior.

## DETALLE DE PERSONALIZACIÓN

Todos los modelos que en sus opciones indiquemos que es **personalizable**, dan opción a poder insertar su **logotipo o nombre comercial** en el respaldo, mediante **corte al láser**. Consultar precio.



.....

# SILLAS EVENTOS

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS  
COLORES STANDARD  
JAYSO

.....







## S-600

H : 95      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Asientos no incluidos



## S-700

H : 95      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido



## S-800

H : 95      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Asiento con chapa lisa fija.

---

## S-601

H : 95      A : 42      F : 48

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. varilla y ángulo.

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Asientos no incluidos



---

## S-701

H : 95      A : 42      F : 48

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y pletinas.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín..

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido



---

## S-801

H : 95      A : 42      F : 48

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y pletinas.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Asiento con chapa lisa fija.





## S-602

H : 94      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y flejes.

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Asientos no incluidos



## S-702

H : 94      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y flejes.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido



## S-802

H : 94      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y flejes.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Asiento con chapa lisa fija.

---

## S-605

H : 92      A : 50      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y chapa.

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Personalizable, asientos no incluidos.



---

## S-705

H : 92      A : 50      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y chapa.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable, cojín no incluido.



---

## S-805

H : 92      A : 50      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y chapa.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable. Asiento con chapa lisa fija.





## S-610

H : 95      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Asientos no incluidos



## S-710

H : 95      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido.



## S-810

H : 95      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Asiento con chapa lisa fija.

---

## S-611

H : 92      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Asientos no incluidos



---

## S-711

H : 92      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido.



---

## S-811

H : 92      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Asiento con chapa lisa fija.





## S-612

H : 90      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

**Propiedades:** Apilable uso interior.

**Opciones:** Asientos con chapa lisa, no incluidos.



## S-712

H : 90      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido.



## S-812

H : 90      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Chapa metálica perforada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Asiento con chapa fija lisa.

## SERIE 600 - sillas



**Asiento:** Tapizado sobre tablero y espuma, para atornillar a sillas.

**Color:** Según carta de telas JAYSO.

**Características:** Telas cliente consultar.

**Opciones:** Válido para sillas de SERIE 600.

---

## SERIE 800 - sillas



**Asiento:** Cojín genérico realizado en espuma de 4 cm.

**Color:** Según carta de telas JAYSO.

**Características:** Sujeción con lazos de cordón.

**Opciones:** Válido para sillas de SERIE 700 y 800

---

## SERIE 700 - sillas



**Asiento:** Cojín especial realizado en espuma de 5 cm.

**Color:** Según carta de telas JAYSO.

**Características:** Sujeción con cinta de velcro.

**Opciones:** Recomendado para las SERIES 700 y 800

---



## SILLAS TERRAZAS

---



S-724

H : 95      A : 52      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. varillas y flejes.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido.



S-526

H : 92      A : 42      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

**Asiento:** Chapa ranurada fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Otros asientos no incluidos



S-725

H : 92      A : 60      F : 50

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm. varillas y flejes.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido.



S-727

H : 90      A : 54      F : 54

**Armazón:** Varillas macizas de Ø 12 mm. y flejes.

**Asiento:** Trenzado metálico para cojín.

**Propiedades:** No apilable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Cojín no incluido.

## SILLAS PLEGABLES



S-193

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada.

**Propiedades:** Plegable, uso interior y exterior.



S-194

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada.

**Propiedades:** Plegable, uso interior y exterior.



S-195

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada.

**Propiedades:** Plegable, uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



S-196

H : 90      A : 45      F : 54

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 16 mm.

**Asiento:** Chapa metálica ranurada.

**Propiedades:** Plegable, uso interior y exterior.

.....

# TABURETES

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS  
COLORES STANDARD  
JAYSO

.....





## T-310

H : 105      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. y pletinas.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



## T-339

H : 75      A : 40      F : 40

**Armazón:** Varilla de acero de Ø10 mm.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Uso interior.



## T-319

H : 104      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de Ø14 mm. y ángulo.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



## T-320

H : 75      A : 33      F : 33

**Armazón:** Ángulos curvados y cónicos.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



## T-321

H : 110      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y varillas.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Giratorio regulable. Uso interior.



## T-304

H : 108      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de 20x20 mm.

**Asiento y respaldo:** Madera pino.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Otros tipos de asiento, consultar.



---

## T-336

H : 104      A : 40      F : 40

**Armazón:** Varilla acero Ø 8 mm. y tubo de acero de Ø 14 mm.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.



---

## T-317

H : 104      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 14 mm. ángulo y varillas.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.

**Opciones:** Personalizable.



---

## T-318

H : 75      A : 43      F : 43

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm. y varilla.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Regulable en altura. Uso interior y exterior.



## T-335

H : 104      A : 40      F : 40

**Armazón:** Chapa de acero de 2 mm.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** No apilable, uso interior y exterior.



## T-334

H : 75      A : 40      F : 40

**Armazón:** Varilla de acero de Ø12 mm.

**Asiento:** Madera pino.

**Propiedades:** Uso interior.



## T-333

H : 108      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de Ø14 mm. y chapa de acero 2 mm.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior.





## T-821

H : 105      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de Ø 20 mm, pletinas y varillas.

**Asiento:** Chapa metálica lisa fija.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.



## T-301

H : 108      A : 40      F : 40

**Armazón:** Tubo de acero de 20x20 mm.

**Asiento:** Chapa metálica lisa.

**Propiedades:** Apilable, uso interior.

**Opciones:** Personalizable.



## T-332

H : 75      A : 34      F : 34

**Armazón:** Tubo de acero de Ø16 mm.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.



## T-337

H : 75      A : 40      F : 40

**Armazón:** Varilla de acero Ø 8 mm.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



## T-325

H : 75      A : 34      F : 34

**Armazón:** Chapa curvada y plegada.

**Asiento:** Chapa metálica o madera, según tarifa.

**Propiedades:** Apilable, uso interior y exterior.



## T-338

H : 75      A : 40      F : 40

**Armazón:** Varilla Ø 10 m.m.

**Asiento:** Chapa metálica o madera pino, según tarifa.

**Propiedades:** Uso interior y exterior.

.....

# PIES MESAS

.....

SIN TAPAS

.....

ACABADOS COLORES STANDARD JAYSO

.....





## AM-406

**Armazón:** De tubo de acero de Ø 20 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 60cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



## AM-407

H : 75

**Armazón:** De tubo de acero de Ø 20 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 70, Ø 80 y 80x80 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



## AM-408

H : 75

**Armazón:** Base chapa de 10 mm. Tubo central de Ø8 cm.

**Medidas para tapas:** Ø 60cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



---

## AM-408A

H : 110

**Armazón:** Base de chapa de acero de 10 mm. Tubo central de Ø 8 cm.

**Medidas para tapas:** Ø60cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



---

## AM-409

H : 75

**Armazón:** Base de chapa de acero de 10 mm. Tubo central de Ø 8 cm.

**Medidas para tapas:** 60x60cm, 70x70cm, Ø70cm. Ø80cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



---

## AM-409A

H : 110

**Armazón:** Base de chapa de acero de 10 mm. Tubo central de Ø 8 cm.

**Medidas para tapas:** 60x60 cm, 70x70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-400

H : 75

**Armazón y tapa:** Metálica.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



## AM-412

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** De ángulos cónicos y marco 30x30 mm.

**Medidas para tapas:** Diferentes medidas. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



## AM-412A

H : 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** De ángulos cónicos y marco 30x30 mm.

**Medidas para tapas:** Diferentes medidas. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.




## AM-301

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Tubo de acero de 30x30 mm.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Medidas, según tarifa.

---



## AM-301A

H : 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Tubo de acero de 30x30 mm.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Medidas, según tarifa.

---



## AM-405

H : 70 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Varillas de acero de Ø16 mm., macollas y pletinas.

**Medidas para tapas:** Ø60cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.

---



## AM-200

H : 75 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Tubo de acero Ø30 mm.

**Medidas para tapas:** Ø80cm., Ø90cm., Ø100cm., Ø120cm.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-420

H : 110 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Chapa de acero y tubo de 16mm.

**Tapas:** Tapa metálica Ø 66 cm. Incluida en el precio.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-16

H : 75

**Armazón:** Aluminio fundido.

**Medidas para tapas:** 100x60 cm. y 110x70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Desmontable, uso interior y exterior.





---

## AM-402

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

**Medidas para tapas:** 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



---

## AM-404

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



---

## AM-403A

H : 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



## AM-17

H : 75 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Aluminio fundido.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa

**Opciones:** Uso interior y exterior.



## AM-305

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Aluminio fundido.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



## AM-306

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Aluminio fundido.

**Medidas para tapas:** 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.



---

## AM-410

H : 75

**Armazón:** Tubo de 40x20 mm.

**Medidas para tapas:** Diferentes medidas. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.

---



---

## AM-410A

H : 110      ALTA

**Armazón:** De tubo de acero de 40x20mm.

**Medidas para tapas:** Diferentes medidas. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior.

---



---

## AM-195

H : 72    ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Patas de acero macizo Ø 20 mm.

**Medidas para tapas:** Ø60 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



## AM-303

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Varilla de acero Ø12 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 70 cm y 70x70 cm.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-303-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Varilla de acero Ø 12 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-143 / AM-143-A

H : 74 / 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Desmontable.

**Pie univesal para diferentes medidas de tapas.**

**Opciones:** Uso interior y exterior.





## AM-414

H : 72 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Base Ø 40 cm. Mástil Ø 8 cm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. y Ø 70cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



## AM-414-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Base Ø 40 cm. Mástil Ø 8 cm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



## AM-02

H : 70 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Chapa de acero corte láser de 6 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.

---



## AM-417

H : 75

**Armazón:** Base 40x40 cm. Mástil 7x7 cm.

**Medidas para tapas:** 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-417-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Base 40x40 cm. Mástil 7x7 cm.

**Medidas para tapas:** 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-02A

H : 110 ALTURA DEL PIE

**Armazón:** Chapa de acero corte láser de 6 mm.

**Medidas para tapas:** Ø 60 cm. Según tarifa.

**Opciones:** Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



## AM-421

H : 75      A : 120      F : 60

**Armazón:** Tubo rectangular de 80x40 mm.

**Tapa compacto HPL incluida 120x60 cm.**

**Opciones:** Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

---



## B-1020

H : 45      A : 120      F : 40

**Armazón:** Tubo rectangular de 80x40 mm.

**Tapa compacto HPL incluida 120x40 cm.**

**Opciones:** Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

---



## BP-01

H : 75      A : 180      F : 180

**Armazón:** Tubo cuadrado de 50x50 mm.

**Tapa y asientos compacto HPL incluidos.**

**Tapa: 180x75 cm. Asiento: 180x30 cm.**

**Opciones:** Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

---



## AM-304-PL

H : 75      A : 120      F : 80    MESA PLEGABLE

**Armazón:** Tubo acero de 30x30 mm.

**Pie univesal para diferentes medidas de tapas.**

**Opciones:** Uso interior y exterior.







## SE-01

H : 120      A : 80      F : 25

**Armazón:** Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

**Opciones:** Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

**Reguladores incluidos.**

---



## SE-02

H : 120      A : 80      F : 25

**Armazón:** Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

**Opciones:** Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

**Reguladores incluidos.**

---



## SE-03

H : 120      A : 80      F : 25

**Armazón:** Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

**Opciones:** Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

**Reguladores incluidos.**

---

---

## BARRA-01

H : 100      A : 100      F : 45

**Armazón:** Tubo de 20 x 20 mm. y madera de pino.

**Opciones:** Otras medidas consultar.

**Ruedas incluidas.**



---

## COPERO-02

H : 100      A : 80      F : 25

**Armazón:** Tubo de 20 x 20 mm.

**Propiedades:** Capacidad 27 copas.

**Opciones:** Otras medidas consultar.





---

## MESA NIDO

**Armazón:** Pletina de 30x5 mm.

**Medidas:** Mesa Nido 01 Ø 60 cm.

**Medidas:** Mesa Nido 02 Ø 45 cm.

**Opciones:** Otras medidas consultar.

**Juego de mesa nido sin tapas.**



## PM-11

H : 71      A : 80      F : 10

**Armazón:** Patas tubo de acero de 100x20 mm.

**Opciones:** Uso interior, otras medidas consultar.

**Juego de 2 pies fijados a la tapa**



## PM-12

H : 71      A : 80      F : 10

**Armazón:** Patas tubo de acero de 100x20 mm.

**Opciones:** Uso interior, otras medidas consultar.

**Juego de 2 pies fijados a la tapa**





## PM-13

H : 71      A : 80      F : 30

**Armazón:** Patas tubo de acero de 70x30 mm.

**Opciones:** Uso interior, otras medidas consultar.

**Juego de 2 pies fijados a la tapa**



## PM-14

H : 71      A : 80      F : 8

**Armazón:** Patas tubo de acero de 80x40 mm.

**Opciones:** Uso interior, otras medidas consultar.

**Juego de 2 pies fijados a la tapa**



## PM-15

H : 71      A : 80      F : 8

**Armazón:** Patas tubo de acero de 80x40 mm.

**Opciones:** Uso interior, otras medidas consultar.

**Juego de 2 pies fijados a la tapa**



---

# TAPAS MESAS

---

DIFERENTES MATERIALES

---

DIFERENTES MEDIDAS

---



---

MADERA PINO



Grosor madera 2,5 y 4 cm.

---

MADERA ROBLE FINGER



Grosor madera 1,9 y 4,2cm.

---

CHAPADO ROBLE NATURAL



Grosor 3 cm.

---

COMPACTO HPL



Grosor compacto 1,2 cm.

---

## TAPA METÁLICA LISA



---

## MÁRMOL BLANCO ITALIA



**Grosor mármol 2 cm.**

---

## TAPA HAYA LAMINADA



**Grosor 3,2 cm.**

---

## CHAPADO TRONCO NATURAL



**Grosor 3 cm. medida única Ø 60 mm.**

---

## ARO DE LATÓN



**Grosor 2 cm.**





.....

# CALIDAD


.....





Forjas Jayso, S.L.

Polígono Moncada II · Bassols, 5 · 46113 Moncada · Valencia · España

Teléfono 961 30 13 82 ·  674 738 376 · E-mail: [forjas@jayso.net](mailto:forjas@jayso.net)

